


Vespa velutina nigrithorax: Zunehmende Gefährdung unserer Bienenvölker



KARTE MIT SICHTUNGEN IN EUROPA

In den letzten 6 Monaten, Europa
(Oktober 2025)



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

Folie 1


info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 1 von 15



Vespa velutina nigrithorax: Zunehmende Gefährdung unserer Bienenvölker

- Erprobung von Gegenmaßnahmen – immer abhängig von der örtlichen Situation
- Vorschläge für eine angepasste Betriebsweise der Bienenhaltung in einem saarländischen Befallsschwerpunkt - Landkreis Saarlouis



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

Folie 2

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 2 von 15





Etienne LGF. Bekämpfer in Süd-Frankreich

<https://youtube.com/@etiennelgf?si=BFc9csYWnDoTuTH->



Akteure des Netzwerkes-velutina-saar mit spezieller Spritzstange

www.velutina-saar.de



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Vorsorgemaßnahmen im Frühjahr

Wenn möglich z.B. in Ortsverbänden:

Regionale Rückzugsmöglichkeiten einrichten

- Aufstellungsorte suchen, an denen bisher keine asiatischen Hornissen aufgetaucht sind
- Nach bisherigen Erfahrungen: gewässer- und siedlungsfern

→ Evakuierungsmöglichkeit für Bienenbeuten örtlicher Imker bei starker Hornisseninvasion



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Schwarmvorwegnahme

Sammelbrutableger:

- Bei 4 Völkern jeweils 2 bis 3 Brutwaben herausnehmen und eine neues Volk bilden

(Summe etwa 12 Brutwaben)

- Nach 24 Tagen

Varroa-Behandlung

Weisel schröpfen bis auf 3 bis 4 Weisel

Honigraum aufsetzen (bis zu 18 kg Honigernte möglich)



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Bienenschutz

Die richtige Aufstellung der Beuten

Freie Anflugschneisen der invasiven Hornissen minimieren

Nutzung von hochwachsender Vegetation

Vor den Beuten Wiesen in einer Breite von 2 Metern richtig hoch wachsen lassen



Gehölze, Hecken, Waldränder



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Beutenänderungen



- Absperrgitter 5,3 mm vor das Flugloch
- Kein Schaumstoffstreifen
- Ableger/Jungvolk mit 5,3 mm Gitter schützen



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Maulkörbe



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 8 von 15



Bänder/ Netze beschützen gesamte Beute



Netze mit 20 mm Maschenweite umspannen die Beute im Abstand von 25 cm bis 1,5 m
Vespa soll wenig Möglichkeiten zum Jagen haben



Mitte Juli

Starker Beflug:

- Bienenbeute Flugloch für 3 Tage verschließen
- Nach 3 Tagen das Flugloch wieder öffnen
- Weiterhin starken Beflug:
Bienenbeute an mindestens 2 km entfernten Standort bringen



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Ab August

Weiterhin enormer Beflug

Bienenvölker evakuieren:

Absolut dunkler Kellerraum, Garage, Heizungsraum

1 Woche

Winterbienen! Verlängerung möglich

Wenn VVN von unten kommt, Schublade einlegen

Gute imkerliche Praxis immer beachten!



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de



Mitte September

Blütenschnitt an Häusern

- Nur zum Schutz der Menschen
- Trachtquellen wie Wildes Efeu sind Leppertracht für Insekten, Bienen, Hornissen



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 12 von 15



Betriebsweise im September

1. Königin des Sammelbrutablegers käfigen, für 10 Tage im Volk belassen
2. Königin herausnehmen (Reserve-Königin)
3. Restliche Brutwaben einem anderen schwachen Volk zuführen (Wabenerneuerung)
4. Verbleibende Bienen anderen Völkern über Zeitungspapier mit Löchern zugeben



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 13 von 15



Ergebnis:

Starke Wintervölker – bessere Verteidigung

Frühjahr: Schwarmstimmung vorweggenommen

Herbst: verstärkte Wintervölker



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 14 von 15



Herzlichen Dank!



Hedwig Fritz
stellv. Vorsitzende

Vespa velutina nigrithorax
Oktober 2025

info@saarlandimker.de www.saarlandimker.de

Folie 15 von 15

