




Dirk Schläfer
Imker, BSV, LSI Bienengesundheit
Kontakt: schlaefer@saarlandimker.de



LANDESVERBAND
SAARLÄNDISCHER
IMKER E.V.

Fachbereich Bienengesundheit

Varroamanagement – Im Einklang mit Varroa

- Warum behandeln?
- Wann behandeln?
- Wie behandeln?
- TAMG und Dokumentation

VARROA -management

Im Einklang mit Varroa

BIO TECHNIK

Dirk Schläfer
Imker, BSV, LSI Bienengesundheit, VNS
Kontakt: schlaefer@saarlandimker.de



Referent: Dirk Schläfer, Mitglied Fachbereich Bienengesundheit im Landesverband

Onlinevortrag vom 07.12.2025, Referent Dirk Schläfer, Fachbereich Bienengesundheit

[Aufzeichnung des Vortrags öffnen](#) 



Tierarzneimittelgesetz TAMG 2022

nymphs



Übersicht
Bienenprobleme

Diagnoseschema
BRUTBILD

Diagnoseschema
BIENEN draußen

Diagnoseschema
BIENEN drinnen

Diagnoseschema
VOLK tot



Europäische Faulbrut

Tiergesundheitsgesetz

Dokumentationspflicht

V. Schutzmaßnahmen gegen die Varroatose

BEHANDLUNGSPFLICHT

Maikrankheit

Diagnoseschema VOLK tot

Tierarzneimittelgesetz (TAMG) seit Feb. 2022



Anwendung von Tierarzneimitteln

in der Bienenhaltung nach dt. Tierarzneimittelgesetz (TAMG) ab Februar 2022,
basierend auf EU-Verordnung 2019/6

- **Standardzulassungen entfallen** (z.B. Ameisensäure 60% ad us. vet)
und werden **durch Einzelzulassungen ersetzt**
[z.B. „Ameisensäure 60 Bernburg, 684 mg/ml“, Zul. -Nr.: V7006708. 00.00 zugelassen am 18.11.2022]
[Ausnahmeregelung für Deutschland > Übergangsfrist bis 28.01.2027 für Standardzulassungen](#)
- Das **Tierarzneimittel darf ausschließlich in vorgeschriebener Art und Dosierung** angewendet werden
(gemäß Packungsbeilage und Zulassung)
- Jeder Nutztierhalter muss **jede Arzneimittel-Applikation in einem Bestandsbuch dokumentieren**
(Datum, Arzneimittel, Chargennummer, Dosis, Lieferant, Einkaufsbeleg, Identität des Tieres mit Standort)
Aufbewahrung 5 Jahre rückwirkend und inklusive aller Belege

Bestandsbuch über die Anwendung von Arzneimitteln

gemäß Verordnung (EU) 2019/6 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Dezember 2018

Verordnung (EU) 2019/6
in Kraft getreten: 28. Januar 2022
Tierarzneimittelgesetz (TAMG)
vom 27. September 2021

Nr.	Datum	Bezeichnung des Arzneimittels (+ Charge)	Gebinde	Verwendung bis	Art der Anwendung	Menge pro Bienenvolk
	Art. 108 (2) a	Art. 108 (2) b				Art. 108 (2) c
BH 10	01.10.2021	Milchsäure 15 % ad us. vet. CH.B: 00120	1000 ml	03/2023	Sprühbehandlung	8ml je bWaben-seite * ca. 10 = 80ml (max 80 !)

BH 11	30.07.2021	Oxivar 5,7 % LOT 635
BH 12		

Name und Anschrift des Lieferanten		Belegnummer / Datum		Standort der Bienenvölker (Flurnummer oder Bezeichnung)	Nummern der Bienenvölker	ggf. Name und Anschrift des Tierarztes	Wartezeit (laut Packungs-beilage)	Behandlungs-dauer in Tagen
Art. 108 (2) d		Art. 108 (2) e		Art. 108 (2) f		Art. 108 (2) g	Art. 108 (2) h	Art. 108 (2) i
Heinrich Holtermann KG Scheesseler Str. 12 27386 Brockel		Bestellnummer: 56392	07.02.2021	Auf Sieben Wolken	Bienno1	/	bis 31.12.	0
APIFORMES Store Wildeckstr. 21 70469 Stuttgart		Bestellnr. 304- 0665342-2332	16.03.2021	Auf Sieben Wolken	MBB	/	0 Tage	0

Fangwabe

Käfigen

Amitraz

**Organische
Säuren**

Oxalsäure 3,5%

**Biotechnische
Verfahren**

Drohnenbrutentnahme

Milchsäure 15%

**Synthetische
Pyrethroide**


**Bannwaben-
verfahren**

Thymol

Ameisensäure 60%

Hyperthermie

TBE



Werkzeugkasten gegen Varroa 2025

Imkerliche Maßnahme während der Trachtzeit

Biomechanische Verfahren

Schwarmvorwegnahme mit **Brutpause** (TBE)
Käfigen
Drohnenbrutschneiden
Jungvolkbildung / Brutableger

Kontrolle des natürlichen Milbenfalls

Sommerbehandlung

Behandlung in Brut

nach
Ernte
und Futtergabe

Langzeitbehandlung Verdunster

Ameisensäure 60%

Behandlung in Brut

nach
Auffüttern

Ameisensäurestreifen (FORMIC Pro)

Schwammtuch (AS 60 Bernburg)

Thymol (Thymovar / Apilife Var)

Oxalsäurestreifen (?) (Calistrip Biox)

**Biotechnik /
Künstliche Brutpause**
mit TuB oder **TBE** oder **Käfigen**

+ **Oxalsäure** (z.B. Oxuvar)
Sprühen/Träufeln

TBE/Käfigen + Fangwabe (OHNE Arznei)

Bannwabenverfahren (OHNE Arznei)


nur bei Bedarf
Winterbehandlung

Oxalsäure

- Träufeln
- Sprühen
- Sublimieren
(Varroxaal)

Milchsäure 15%
ad us. vet.

Kontrolle des natürlichen Milbenfalls



In Anlehnung an Marika Harz (Münster) 05.11.22 in Mayen, aber angepasst um TuB und TEB und Schwarmvorwegnahme und Büchlers Bannwabenverfahren und Käfigen

AUSBLICK BSV Workshop 2026

BIOTECHNIK

06. Juni in Tholey

Thomas van Pelt

> Keine Tierarznei
> Mehr Honig
> Weniger Verluste
> Mehr Freude



Bildquelle <http://www.bergbienen.com/vortr%C3%A4ge-workshops/>

Varroaresistenz 2033 | Varroa 2033

Das Projekt.

Varroaresistente Bienen bis 2033 in Europa



Zuchtgruppen



Resistenzzucht



Basiszucht



Biotechnische
Maßnahmen



Bildung




<https://varroaresistenzprojekt.eu/>



kleine TAMG- Übungen




Einzelzulassung



Standardzulassung
(ad us. vet.)

Finde den Fehler



Art und Dosierung

ausschließlich nach Zulassung / Packungsbeilage

FACHINFORMATION/ ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES TIERARZNEIMITTELS

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AT: Andermatt Varroxal 0,71 g/g Pulver für den Bienenstock für Honigbienen

DE: Varroxal 0,71 g/g Pulver für den Bienenstock

Für die Behandlung eines Volkes den gesamten Inhalt **eines Beutels oder 2 Messlöffel** des Tierarzneimittels **in ein geeignetes Gerät zur Verdampfung (z.B. Varrox oder Varrox Eddy Verdampfer)** geben. Die Gebrauchsanweisungen des Geräteherstellers befolgen. Das Flugloch nach der Behandlung für einige Zeit geschlossen halten, um Bienen am Verlassen des Bienenstockes zu hindern.

September 23

Blockbehandlung 4 x alle 5 Tage

Finde den Fehler



Quelle: <https://youtu.be/cU0EslK1ijo>

Art und Dosierung

ausschließlich nach Zulassung / Packungsbeilage

FACHINFORMATION/ ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES TIERARZNEIMITTELS

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AT: Andermatt Varroxal 0,71 g/g Pulver für den Bienenstock für Honigbienen

DE: Varroxal 0,71 g/g Pulver für den Bienenstock

Das Tierarzneimittel ist wie folgt zu verwenden:

Verdampfung/Sublimation Anwendung: Im brutfreien Bienenvolk als einmalige Behandlung im Herbst/Winter bei Außentemperaturen zwischen 2°C und 10°C anwenden.

Eine zweite Verdampfungsbehandlung im Abstand von 2 Wochen wird nur empfohlen bei:

GUT

**ECHTER
DEUTSCHER
HONIG**



**Zeigt eurem Kunden
den
Mehrwert
eures Honigs**

GUT

ECHTER DEUTSCHER HONIG



naturnah
tiergerecht
energieeffizient
nachhaltig
rückstandsfrei
gesetzeskonform



Dirk Schläfer

LSI Team Bienengesundheit

Kontakt: schlaefer@saarlandimker.de



LSI Team

Bienengesundheit

bsv@saarlandimker.de

Danke
für die Aufmerksamkeit
Dirk

Nutzt eure **BSV** Bienensachverständige



Dirk Schläfer
Imker, BSV, LSI Bienengesundheit, VNS
Kontakt: schlaefer@saarlandimker.de



in Kürze
ONLINE Termin
Aufgaben des BSV
NEWS/ Verfahren
Regeln der
Bienenhaltung